

Tratamientos de agua

→ Fuente Columbia Ultrafiltración

FC 530 UF

(Ref. 796413)

DESCRIPCIÓN

Fuente de sobremesa para suministrar agua filtrada con ultrafilración, agua fría y caliente.

CARACTERÍSTICAS

PESO	12 kg
CAPACIDAD ACUMULACIÓN TOTAL	3 Litros
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bomba calor, enfriamiento depósito
CONTROL DE TEMPERATURA	Regulable de 4°c a 13°c
REGULACI"ÓN DE PRESSIÓN	Incluido
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	220-240 VAC
POTENCIA DE CALENTAMIENTO	420 W



	Cartucho paralelo filtración 5µm FC 2,5" x 12,5"	(Ref. 796330)
	Cartucho paralelo carbón GAC FC 2,5" x 12,5"	(Ref. 796331)
	our tuello paralelo cui boli ano i o 2,0 x 12,0	(1(01.770001)
	Controls controls actived a part filtre FC 2 F" v 12 F"	(Dof 704744)
	Cartucho carbón activado post-filtro FC 2,5" x 12,5"	(Rel. / 70304)
		(D (70/770)
	Membrana ultrafiltración 2,5" x 12,5"	(Ref. 796332)



ULTRAFILTRATION Equipo con sistema de ultrafiltración



COLD WATER Producción de agua fría



HOT Producción de agua caliente



COLUMBIA FILTERS Filtros exclusivos Máxima seguridad e higiene



CLICK Conexiones rápidas y de máxima seguridad



DIRECT ACCESS Facilidad de acceso y mantenimiento




SAFE Sistema de seguridad para el agua caliente



LED STATUS Indicaciones de estado









WLG (B-60326279), es miembro de la Water Quality Association.




ACREDITADO POR **ENAC** Certif, nº 34/5200/14/0712

La comercialización de equipos de tratamiento de aguas y electrodomésticos, así como el diseño e impartición de formación no reglada relacionada con la tecnología de los equipos comercializados, están certificados y son conformes a la norma UNE-ISC-9001 para WLG (B-60326279).



nacionales europeas).







WLG (B-60326279), posee la concesión de la autorización de Operador Económico Autorizado (OEA), con el número ESAEOF18000008U6 y fecha de entrada en vigor de la autorización 13/02/2018.