

Lógico Aqua




Agua filtrada directamente al grifo de tu cocina. Alta tecnología en filtración de agua para tu hogar. Sistema de filtrado muy eficaz gracias a que filtramos a través de una superficie compacta de carbón activo de máxima calidad.



LÓGICO AQUA

Easy water - Agua fácil - L'eau facile



Cabezal de filtro, en plástico. ABS reforzado.

Filtro de micropartículas capaz de retener impurezas de hasta 15 μ .

Carbón activado en bloque fabricado en cáscara de coco de máxima calidad.

Elimina compuestos clorados y elementos orgánicos responsables de malos olores y sabores.

Alta tecnología en filtración de agua para tu hogar.

El sistema de filtrado de Lógico Aqua es muy eficaz gracias a que filtramos a través de una superficie compacta de carbón activo de máxima calidad.

Un sistema mucho más eficaz que los filtros tradicionales de carbón granulado.



Filtros Lógico Aqua Premium carbón Block 8", 12" y 17"



Condiciones de funcionamiento Horeca

Presión: 1 - 8 bar. Temperatura: 4 °C - 38 °C

Premium 8":

Capacidad de filtración: 2.000 litros.

Caudal nominal: 2 LPM.

Premium 12":

Capacidad de filtración: 12.000 litros.

Caudal máximo: 4 LPM.

Condiciones de funcionamiento Horeca

Premium 17":

Capacidad de filtración: 35.000 litros.

Caudal máximo: 6,5 LPM.

Código	Embalaje uds.	Descripción
980148	1	Cabezal para filtro en plástico
980149	1	Cabezal para filtro metálico
980359	1	Filtro Lógico Aqua Premium carbón Block 8"
980203	1	Filtro Lógico Aqua Premium carbón Block 12"
980204	1	Filtro Lógico Aqua Premium carbón Block 17"

Cartucho Lógico Aqua Ultrafiltración

Unidad de filtración combinada, específica para tratamiento de agua de consumo humano de 8" y 12".



Equipo idóneo para agua para consumo humano, cocinar, residencial, fuentes de agua dispensadoras y aplicaciones en el sector de Hostelería y Restauración (HORECA).

Condiciones de funcionamiento:

Capacidad de filtración: 6.000 litros.

Caudal máximo: 4 LPM.

Presión: 0,7 - 8,6 bar.

Temperatura: 4 °C - 38 °C.

Código	Embalaje uds.	Descripción
980257	1	Filtro Lógico Aqua ultrafiltración 12"

Cartucho Lógico Aqua 50 micras

Unidad de filtración en polipropileno de alta densidad. Conjunto de filtración de 50 micras.



Ideal para filtración de impurezas y sólidos en suspensión. Combinación perfecta delante de un filtro de carbón o de ultrafiltración

Condiciones de funcionamiento:

Capacidad de filtración: 35.000 litros.

Caudal máximo: 6,5 LPM.

Presión: 1-8 bar.

Temperatura: 4 °C - 38 °C.

Código	Embalaje uds.	Descripción
980336	1	Filtro Lógico Aqua filtración 17"

Cabezal doble para conjuntos de filtración Lógico Aqua



Sistema modular de filtración para aplicaciones en el canal Horeca y residencial.

Funcionamiento en serie o en paralelo.

Adecuado para cartuchos Lógico Aqua de carbón activado, polipropileno y ultrafiltración de 8", 12" y 17".

Código	Embalaje uds.	Descripción
980354	1	Cabezal doble Lógico Aqua filtros en serie
980356	1	Cabezal doble Lógico Aqua filtros en paralelo

Cabezal triple para conjuntos de filtración Lógico Aqua



Sistema modular de filtración para aplicaciones en el canal Horeca y residencial.

Funcionamiento en serie o en paralelo.

Adecuado para cartuchos Lógico Aqua de carbón activado, polipropileno y ultrafiltración de 8", 12" y 17".

Código	Embalaje uds.	Descripción
980355	1	Cabezal triple Lógico Aqua filtros en serie
980358	1	Cabezal triple Lógico Aqua filtros en paralelo
980360	1	Cabezal triple Lógico Aqua 1 filtro en serie 2 en paralelo